


# Så här enkelt beställer du bromsslängor

måttagning av slang med banjo i bägge ändar ex.




kopplingarna är vridbara , för vinkeljustering efter pressning



## GÄNGGUIDE

### Rörgänga (BSP) anslutningar

Gänga tum	Antal gängor	D mm	d mm
R 1/8	28	9,73	8,6
R 1/4	19	13,16	11,5
R 3/8	19	16,66	14,9
R 1/2	14	20,96	18,6
R 5/8	14	22,91	20,6
R 3/4	14	26,44	24,1
R 1	11	33,25	30,3
R 1 1/4	11	41,91	38,9
R 1 1/2	11	47,80	44,9
R 1 3/4	11	53,75	50,8
R 2	11	59,62	56,7
R 2 1/4	11	65,72	62,8



Anslutning med 60° kona



### Metriska gänganslutningar

Gänga	D mm	d mm	Skärringsanslutningar			NW
			Tryck- klass LL	Tryck- klass L	Tryck- klass S	
M 8 x 1	8,00	6,70	4	—	—	—
M 10 x 1	10,00	8,70	5-6	—	—	3
M 12 x 1	12,00	10,70	8	—	—	—
M 12 x 1,5	12,00	10,05	—	6	—	4
M 14 x 1,5	14,00	12,05	—	8	6	6
M 16 x 1,5	16,00	14,05	—	10	8	8
M 18 x 1,5	18,00	16,05	—	12	10	10
M 20 x 1,5	20,00	18,05	—	—	12	—
M 22 x 1,5	22,00	20,05	—	15	14	13
M 24 x 1,5	24,00	22,05	—	—	16	—
M 26 x 1,5	26,00	24,05	—	18	—	16
M 30 x 1,5	30,00	28,05	—	—	—	20
M 30 x 2	30,00	27,40	—	22	20	—
M 36 x 2	36,00	33,40	—	28	25	—
M 38 x 1,5	38,00	36,05	—	—	—	25
M 42 x 2	42,00	39,40	—	—	30	—
M 45 x 1,5	45,00	43,05	—	—	—	32
M 45 x 2	45,00	42,40	—	35	—	—
M 52 x 1,5	52,00	50,05	—	—	—	40
M 52 x 2	52,00	49,40	—	42	38	—
M 65 x 2	65,00	62,40	—	—	—	50
M 78 x 2	78,00	75,40	—	—	—	60
M 90 x 2	90,00	87,40	—	—	—	70
M 100 x 2	100,00	97,40	—	—	—	80
M 110 x 2	110,00	107,40	—	—	—	90
M 120 x 2	120,00	117,40	—	—	—	100

För bestämmande av en gänganslutning mäts först och främst antingen den utv. gängans ytterdiameter (D) eller den inv. gängans innerdiameter (d). När stigningen hos metrisk gänga eller antal gängor hos tumgänga fastställts, kan anslutningen väljas från tabellen.

### NPT-gänga

För att kunna bestämma NPT-gängans nominella mått, håller man gängans ände mot den passande cirkeln.



Amerikansk gänga har en flankvinkel av 60° och betecknas med dim. + antal gängor/tum, t ex 1/2"-20. Bokstäverna UN betecknar amerikansk normgänga, F = fingänga, EF = extra fin och S = specialgänga.

Begreppet SIZE uttrycker den nominella storleken i 1/16 tum, t ex SIZE -16 = 1" eller SIZE -8 = 1/2 tum.

### Amerikanska gänganslutningar

Gänga tum	D mm	d mm	JIC Size	SAE Size	PTT Size
3/8 —24 UNF	9,53	8,45	3	—	—
7/16 —20 UNF	11,07	10,00	4	4	—
7/16 —24 UNEF	11,07	10,00	—	—	HD gänga
1/2 —20 UNF	12,70	11,60	5	5	—
7/8 —18 UNF	14,25	13,00	6	—	—
5/8 —18 UNF	15,85	14,70	—	6	—
3/4 —16 UNF	19,00	17,60	8	8	—
7/8 —14 UNF	22,17	20,50	10	10	—
1 1/16 —12 UN	26,95	25,00	12	—	—
1 1/16 —14 UNS	26,95	25,30	—	12	—
1 1/16 —12 UN	33,30	31,30	16	—	—
1 1/16 —14 UNS	33,30	31,60	—	—	16
1 1/2 —12 UN	41,22	39,20	20	—	—
1 1/2 —14 UNS	41,22	39,50	—	—	20
1 3/4 —12 UN	47,57	45,60	24	—	—
1 3/4 —14 UNS	47,57	45,90	—	—	24
2 1/2 —12 UN	63,45	61,50	32	—	32
3 —12 UN	76,20	74,30	40	—	—
3 1/2 —12 UN	88,90	87,00	48	—	—



Teflonslang med rostfri stålfläta kan även fås plastöverdragen i flera färger.

Vad är **fördelen** med teflonslang som bromsslang?

Främsta fördelen gentemot gummislang är att slangen **inte börjar "flexa"** vid höga temperaturer vilket ger en distinkt kontakt mellan pedal och bromsbelägg, teflonslang är **diffusionstät**.

Gummislang är ej diffusionstät vilket medför att fukten i luften tränger igenom gummit och blandas med bromsvätskan, det är detta som gör att man kan få rostskador i bromssystemet.

Teflonslang är **åldersbeständig**, Gummislangen åldras, gummit torkar ut med tiden.

### 2807-03

Vikt : 65g/m  
Mått : id 3,4mm yd 6,3mm  
Arb.tryck : 320 bar (sprängtryck 960 bar)  
böjningsradie: 38mm  
Temp.område: -60 - +260° C

**2807-03CL = Transparent**

**2807-03BU = Blå Transparent**

**2807-03CB = Kevlar look Transparent**


**2807-03RD = Röd**

**2807-03BK = Svart**

**2807-03OR = Orange**

**2807-03YE = Gul**

Vikt : 78g/m  
Mått : id 3,4mm yd 7,6mm  
Arb.tryck : 320 bar (sprängtryck 960 bar)  
böjningsradie: 38mm  
Temp.område: -60 - +260° C



### 2807-04

Vikt : 70g/m  
Mått : id 4,8mm yd 7,6mm  
Arb.tryck : 205 bar (sprängtryck 620 bar)  
böjningsradie: 51mm  
Temp.område: -60 - +260° C



# Presskopplingar



## Tips :

Kopplingarna är vridbara efter monteringen , det vill säga man kan i efterhand justera vinkelförhållandet mellan två vinkelkopplingar om det behövs, enklast är att i ett skruvstycke eller efter att ena kopplingen monterats på plats, med hjälp av en tång vrida presshylsan till önskat läge.

kopplingsnumrets betydelse :

xxxx-xx-xx fyra första siffrorna står för kopplings typ

nästa sifferpar står för dimension eller gängstorlek på anslutningsändan ex.

banjokoppling: XXXX-08-XX = 8mm banjo  
XXXX-10-XX = 10mm banjo osv.

mm gängad koppling: XXXX-21-XX = M8x1  
XXXX-22-XX = M8x1,25  
XXXX-31-XX = M10x1  
XXXX-32-XX = M10x1,25  
XXXX-35-XX = M10x1,5  
XXXX-41-XX = M12x1  
XXXX-42-XX = M12x1,25  
XXXX-45-XX = M12x1,5  
XXXX-52-XX = M14x1,25  
XXXX-55-XX = M14x1,5

tum gängad koppling:	JIC/UNF	NPTF	BSP
XXXX-02-XX = 5/16-24			
XXXX-03-XX = 3/8-24		1/8-27	1/8-28
XXXX-04-XX = 7/16-20		1/4-18	1/4-19
XXXX-05-XX = 1/2-20			
XXXX-06-XX = 9/16-18		3/8-18	3/8-19
XXXX-07-XX = 5/8-18			
XXXX-08-XX = 3/4-16		1/2-14	1/2-14
XXXX-10-XX = 7/8-14			5/8-14

sista sifferparet  
står för slangdimension: XXXX-XX-03 = 1/8  
XXXX-XX-04 = 3/16

# Presskoppling unf

C = Rostfritt



Art.nr	Gänga
6103-03-03	3/8-24 ir conc
6103-03-03C	3/8-24 ir conc
6103-04-03	7/16-20 ir conc
6103-04-03C	7/16-20 ir conc
6103-04-04	7/16-20 ir conc



Art.nr	Gänga
6104-03-03	3/8-24 ur conc
6104-03-03C	3/8-24 ur conc
6104-07-03	7/16-24 ur conc



Art.nr	Gänga
6105-03-03	3/8-24 ur conv
6105-03-03C	3/8-24 ur conv



Art.nr	Gänga
6117-03-03	3/8-24 ir conc 45°
6117-03-03C	3/8-24 ir conc 45°
6117-04-03	7/16-20 ir conc 45°
6117-04-04	7/16-20 ir conc 45°
6117-04-04C	7/16-20 ir conc 45°



Art.nr	Gänga
6193-03-03	3/8-24 ur conc 45°
6193-03-03C	3/8-24 ur conc 45°



Art.nr	Gänga
6155-03-03	3/8-24 ur conv 45°
6155-03-03C	3/8-24 ur conv 45°



Art.nr	Gänga
6191-03-03	3/8-24 ir conc 90°
6191-03-03C	3/8-24 ir conc 90°
6191-04-03	7/16-20 ir conc 90°
6191-04-04	7/16-20 ir conc 90°
6191-04-04C	7/16-20 ir conc 90°



Art.nr	Gänga
6194-03-03	3/8-24 ur conc 90°
6194-03-03C	3/8-24 ur conc 90°



Art.nr	Gänga
6195-03-03	3/8-24 ur conv 90°
6195-03-03C	3/8-24 ur conv 90°

# Presskoppling unf

C = Rostfritt



Art.nr	Gänga
6144-03-03	3/8-24 unf conv



Art.nr	Gänga
6114-03-03	3/8-24 unf conc
6114-03-03C	3/8-24 unf conc



Art.nr	Gänga
6132-04-03	7/16-20 unf conc/conc



Art.nr	Gänga
6132-04-03L	7/16-20 unf conc



Art.nr	Gänga
6141-07-03	7/16-24 ir conc
6141-07-04	7/16-24 ir conc
6142-07-03	7/16-24 ir conv
6142-07-04	7/16-24 ir conv
6142-17-03	7/16-20 conv



Art.nr	Gänga
6141-03-03	3/8-24 ir conc
6141-03-03C	3/8-24 ir conc
6142-03-03	3/8-24 ir conv
6142-03-03C	3/8-24 ir conv



Art.nr	Gänga
6133-04-03	7/16-20 unf conc



Använd Låsmutter 924-03

Art.nr	Gänga
6145-03-03	3/8-24 unf skott conv
6145-03-03C	3/8-24 unf skott conv



Använd Låsmutter 2K8686

Art.nr	Gänga
6741-03-03	3/8-24 if conc 5/8 utvändig
6741-03-03C	3/8-24 if conc 5/8 utvändig
6742-03-03	3/8-24 if conv 5/8 utvändig



Art.nr	Gänga
6150-03-03	3/8-24 if conv

# Presskoppling mm

C = Rostfritt



Art.nr	Gänga
6101-31-03	M10 x 1 if conc
6101-31-03C	M10 x 1 if conc



Art.nr	Gänga
6103-31-03	M10 x 1 ir conc
6321-31-03	M10 x 1 ir conv



Art.nr	Gänga
6104-31-03	M10 x 1 ur conc
6104-31-03C	M10 x 1 ur conc
6104-32-03	M10 x 1,25 ur conc
6104-32-03C	M10 x 1,25 ur conc



Art.nr	Gänga
6105-31-03	M10 x 1 ur conv
6105-31-03C	M10 x 1 ur conv
6105-32-03	M10 x 1,25 ur conv
6105-32-03C	M10 x 1,25 ur conv



Art.nr	Gänga
6123-31-03	M10 x 1 uf conc
6123-31-03C	M10 x 1 uf conc
6123-32-03	M10 x 1,25 uf conc
6123-32-03C	M10 x 1,25 uf conc



Art.nr	Gänga
6141-31-03	M10 x 1 ir conc
6141-31-03C	M10 x 1 ir conc
6141-32-03	M10 x 1,25 ir conv
6141-32-03C	M10 x 1,25 ir conv
6142-31-03	M10 x 1 ir conv
6142-31-03C	M10 x 1 ir conv
6142-32-03	M10 x 1,25 ir conv
6142-32-03C	M10 x 1,25 ir conv



# Presskoppling mm

C = Rostfritt



Art.nr	Gänga
6141-31-03RC	M10 x 1 conc
6142-31-03RC	M10 x 1 conv



Art.nr	Gänga
6141-31-03T	M10 x 1 conc
6142-31-03T	M10 x 1 conv



Art.nr	Gänga
6141-31-03Z	M10 x 1 conc
6142-31-03Z	M10 x 1 conv



Art.nr	Gänga
6144-31-03	M10 x 1 uf conv
6144-31-03C	M10 x 1 uf conv
6144-32-03	M10 x 1,25 uf conv
6144-32-03C	M10 x 1,25 uf conv



Art.nr	Gänga
6132-41-03	M12 x 1 uf conc/conv



Art.nr	Gänga
6141-41-03	M12 x 1 ir conc
6141-41-04	M12 x 1 ir conc
6142-41-03	M12 x 1 ir conv
6142-41-04	M12 x 1 ir conv

# Presskoppling mm

C = Rostfritt



Art.nr	Gänga
6117-31-03	M10 x 1 ir conc 45°

Art.nr	Gänga
6154-31-03	M10 x 1 ur conc 45°
6154-31-03C	M10 x 1 ur conc 45°
6154-32-03	M10 x 1,25 ur conc 45°

Art.nr	Gänga
6155-31-03	M10 x 1 ur conv 45°
6155-31-03C	M10 x 1 ur conv 45°
6155-32-03	M10 x 1,25 ur conv 45°
6155-32-03C	M10 x 1,25 ur conv 45°



Art.nr	Gänga
6191-31-03	M10 x 1 ir conc 90°

Art.nr	Gänga
6194-31-03	M10 x 1 ur conc 90°
6194-31-03C	M10 x 1 ur conc 90°
6194-32-03	M10 x 1,25 ur conc 90°
6194-32-03C	M10 x 1,25 ur conc 90°

Art.nr	Gänga
6195-31-03	M10 x 1 ur conv 90°
6195-31-03C	M10 x 1 ur conv 90°
6195-32-03	M10 x 1,25 ur conv 90°
6195-32-03C	M10 x 1,25 ur conv 90°



# Presskoppling mm

C = Rostfritt



Art.nr	Gänga
6141-31-03A	M10 x 1 ir conc AUDI



Art.nr	Gänga
6141-31-03P	M10 x 1 conc Porsche



Art.nr	Gänga
6144-31-03L	M10 x 1 uf conv/conc BMW



Art.nr	Gänga
6150-31-03VR	M10 x 1 conc Viper



Art.nr	Gänga
6743-31-03	M10 x 1 ir conv Toyota



Art.nr	Gänga
6744-31-03	M10 x 1 ir conv Toyota



Art.nr	Gänga
6745-31-03	M10 x 1 ir conv Subaru



Art.nr	Gänga
6746-31-03	M10 x 1 conc Audi TT

# Presskoppling mm

C = Rostfritt



Använd Låsmutter 318-31

Art.nr	Gänga
6144-31-03EXT	M10 x 1 uf conv extended

Art.nr	Gänga
6145-31-03	M10 x 1 uf conc bulkhead
6145-31-03C	M10 x 1 uf conc bulkhead



Använd Låsmutter 318-31



Använd Låsmutter 2K8686



Art.nr	Gänga
6143-31-03	M10 x 1 uf conv bulkhead
6143-31-03C	M10 x 1 uf conv bulkhead
6143-41-04	M12 x 1 uf conv bulkhead

Art.nr	Gänga
6741-31-03	M10 x 1 if conc 5/8 utvändig
6741-31-03C	M10 x 1 if conc 5/8 utvändig
6742-31-03	M10 x 1 if conv 5/8 utvändig
6742-31-03C	M10 x 1 if conv 5/8 utvändig

Art.nr	Gänga
6129-45-03	M12 x 1,5 ir sfärisk
6129-55-03	M14 x 1,5 ir sfärisk

# Presskoppling mm

C = Rostfritt



Art.nr	Dia ø
6192-08-03	Banjo 8mm
6192-10-03	Banjo 10mm
6192-10-03C	Banjo 10mm
6192-11-03	Banjo 11mm
6192-11-03C	Banjo 11mm
6192-12-03	Banjo 12mm
6192-10-04	Banjo 10mm

Art.nr	Dia ø
6192-10-03ML	Banjo 10mm med.long
6192-10-03MLC	Banjo 10mm med.long
6192-10-03L	Banjo 10mm long
6192-10-03LC	Banjo 10mm long
6192-11-03ML	Banjo 11mm med.long
6192-11-03MLC	Banjo 11mm med.long
6192-10-04ML	Banjo 10mm med.long
6192-11-04L	Banjo 10mm long

Art.nr	Dia ø
6193-10-03	Banjo 10mm 20°
6193-10-03C	Banjo 10mm 20°
6193-11-03	Banjo 11mm 20°
6193-11-03C	Banjo 11mm 20°
6196-10-03	Banjo 10mm 35°
6196-10-03C	Banjo 10mm 35°
6194-10-03	Banjo 10mm 45°
6194-10-03C	Banjo 10mm 45°
6170-10-03	Banjo 10mm 70°
6170-10-03C	Banjo 10mm 70°
6193-10-04	Banjo 10mm 20°
6194-10-04	Banjo 10mm 45°
6170-10-04	Banjo 10mm 70°



Art.nr	Dia ø
6197-10-03	Banjo 10mm 20° side
6197-10-03C	Banjo 10mm 20° side
6297-10-03	Banjo 10mm 75° side
6297-10-03C	Banjo 10mm 75° side
6299-10-03	Banjo 10mm 90° side
6299-10-03C	Banjo 10mm 90° side

Art.nr	Dia ø
6199-10-03	Banjo 10mm 90°
6199-10-03C	Banjo 10mm 90°
6199-11-03	Banjo 11mm 90°
6199-11-03C	Banjo 11mm 90°
6199-10-04	Banjo 10mm 90°



Art.nr	Dia ø
6193-10-03B	Banjo 10mm 15° Block



Art.nr	Dia ø
6198-10-03	Banjo 10mm Dubbel
6198-10-03C	Banjo 10mm Dubbel



## *Presskoppling bsp*

C = Rostfritt



Art.nr	Gänga
6321-03-03	1/8 bsp ir conv
6321-03-03C	1/8 bsp ir conv

Art.nr	Gänga
6331-03-03	1/8 bsp ir conv 45°

Art.nr	Gänga
6332-03-03	1/8 bsp ir conv 90°

## *Minimäss*



Art.nr	Gänga
6101-04-03	1/4 bsp ir Plan

Art.nr	Gänga
6101-62-03	M16 x 2 minimäss

## *Presskoppling NPT*



Art.nr	Gänga
6102-03-03	1/8 NPT ur



C = Rostfritt



Art.nr	Gänga
816-03	3/8-24 x 1/8 npt
816-03C	3/8-24 x 1/8 npt

Art.nr	Gänga
823-03	3/8-24 x 1/8 npt 45°
823-03C	3/8-24 x 1/8 npt 45°

Art.nr	Gänga
822-03	3/8-24 x 1/8npt 90°
822-03C	3/8-24 x 1/8npt 90°



Art.nr	Gänga
825-03	3/8-24 x 1/8 npt T
825-03C	3/8-24 x 1/8 npt T

Art.nr	Gänga
826-03	3/8-24 x 1/8 npt T



Art.nr	Gänga
763-03-03	3/8-24 unf conv x 1/8 npt if
763-03-04	7/16-20 unf conv x 1/8 npt if

Art.nr	Gänga
835-03	1/8 npt x 3/8-24 if conv
835-04	7/16-24 if x 1/8 NPT
835-05	1/2-20 if x 1/8 NPT
835-06	5/8-18 if x 1/4 NPT
835-07	3/4-18 if x 3/8 NPT

Art.nr	Gänga
836-03	1/8 npt x 3/8-24 if conv 90°



C = Rostfritt



Art.nr	Gänga
837-03	3/8-24 unf conv skottgenomgång 45°

Art.nr	Gänga
833-03	3/8-24 unf conv skottgenomgång 90°
833-03C	3/8-24 unf conv skottgenomgång 90°



Art.nr	Gänga
832-03	3/8-24 unf conv skottgenomgång
832-03C	3/8-24 unf conv skottgenomgång
307-03-31	M10 x 1 conv skottgenomgång

Art.nr	Gänga
804-03	3/8-24 unf conv skottgenomgång
804-03C	3/8-24 unf conv skottgenomgång



Art.nr	Gänga
924-03	3/8-24 Låsmutter
924-03C	3/8-24 Låsmutter
2K8686	5/8 W Låsmutter
318-31	M10 x 1 Låsmutter

Art.nr	Gänga
834-03	3/8-24 unf conv skottgenomgång
834-03C	3/8-24 unf conv skottgenomgång





C = Rostfritt



Art.nr	Gänga
815-03	3/8-24 Liksidig
815-03C	3/8-24 Liksidig

Art.nr	Gänga
9821-03	3/8-24 Liksidig 90°

Art.nr	Gänga
824-03	3/8-24 T
824-03C	3/8-24 T




Art.nr	Gänga
305-03-21	3/8-24 unf conv x M8 x 1 conv
305-03-21C	3/8-24 unf conv x M8 x 1 conv
305-03-31	3/8-24 unf conv x M10 x 1 conv
305-03-31C	3/8-24 unf conv x M10 x 1 conv
305-03-32	3/8-24 unf conv x M10 x 1,25 conv
305-03-41	3/8-24 unf conv x M12 x 1 conv
305-03-41C	3/8-24 unf conv x M12 x 1 conv
305-03-42	3/8-24 unf conv x M12 x 1,25 conv
305-03-45	3/8-24 unf conv x M12 x 1,5 conv
305-03-45C	3/8-24 unf conv x M12 x 1,5 conv
305-04-31	7/16-20 unf conv x M10 x 1 conv
305-04-41	7/16-20 unf conv x M12 x 1 conv

Art.nr	Gänga
306-03-21	3/8-24 unf conv x M8 x 1 conc
306-03-31	3/8-24 unf conv x M10 x 1 conc
306-03-32	3/8-24 unf conv x M10 x 1,25 conc
306-03-35	3/8-24 unf conv x M10 x 1,5 conc
306-03-41	3/8-24 unf conv x M12 x 1 conc
306-03-45	3/8-24 unf conv x M12 x 1,5 conc
306-03-55	3/8-24 unf conv x M14 x 1,5 conc
306-03-08	3/8-24 unf conv x M18 x 1,5 conc



Art.nr	Gänga
707-03-04	3/8-24 unf conv x 7/16-20 conc
707-03-05	3/8-24 unf conv x 1/2-20 conc
707-03-06	3/8-24 unf conv x 9/16-18 conc
707-03-07	3/8-24 unf conv x 7/16-24 conc
815-03V	3/8-24 unf conv x 3/8-24 conc
815-03VL	3/8-24 unf conv x 3/8-24 conc long

Art.nr	Gänga
742-03-31	M10 x 1 conc x R 1/8 bsp conc
742-03-32	M10 x 1,25 conc x R 1/8 bsp conc
741-03-03V	3/8-24 conc x R 1/8 bsp conc



Art.nr	Gänga
945-03-31	R 1/8 bsp conc x M10 x 1 conv
945-03-32	R 1/8 bsp conc x M10 x 1,25 conv
741-03-03	R 1/8 bsp conc x 3/8-24 conv


Art.nr	Gänga
946-03-31	R 1/8 bsp conc x M10 x 1 conv
743-03-03	R 1/8 bsp conc x 3/8-24 conv



Art.nr	Gänga
972052	3/8-24 conv

Art.nr	Gänga
918-01	1/8 npt if 4 way

Art.nr	Gänga
220-303	3/8-24 if conc
320-041	M12 x 1 conv



Art.nr	Gänga
G105A	3/8-24 conv

Art.nr	Gänga
220-403	3/8-24 conc 4 way

Art.nr	Gänga
319-031	M10 x 1 conc



C = Rostfritt



Art.nr	Gänga
992-03-21	M8 x 1 banjobult
992-03-31	M10 x 1 banjobult
992-03-31C	M10 x 1 banjobult
992-03-32	M10 x 1,25 banjobult
992-03-32C	M10 x 1,25 banjobult
992-03-35	M10 x 1,5 banjobult
992-03-35C	M10 x 1,5 banjobult
992-04M121	M12 x 1 banjobult
992-04-42	M12 x 1,25 banjobult
992-04-45	M12 x 1,5 banjobult
992-06-55	M14 x 1,5 banjobult
992-06-65	M16 x 1,5 banjobult



Art.nr	Gänga
775-03	3/8-24 banjobult
775-03C	3/8-24 banjobult
775-04	7/16-20 banjobult
775-04C	7/16-20 banjobult
775-06	9/16-18 banjobult
977-522	7/16-24 banjobult
1012-03	R1/8 banjobult



Art.nr	Gänga
993-03-21	M8 x 1 banjobult dubbel
993-03-31	M10 x 1 banjobult dubbel
993-03-31C	M10 x 1 banjobult dubbel
993-03-32	M10 x 1,25 banjobult dubbel
993-03-32C	M10 x 1,25 banjobult dubbel
993-04-45	M12 x 1,5 banjobult dubbel
993-06-55	M14 x 1,5 banjobult dubbel
993-06-65	M16 x 1,5 banjobult dubbel



Art.nr	Gänga
773-03	3/8-24 banjobult dubbel
773-03C	3/8-24 banjobult dubbel
1013-03	R1/8 banjobult dubbel



Art.nr	Gänga
BK992-03-31	M10 x 1 bromsljuskontakt
BK992-03-32	M10 x 1,25 bromsljuskontakt
BK992-03-03	3/8-24 unf bromsljuskontakt



Art.nr	Gänga
BK993-03-31	M10 x 1 bromsljuskontakt dubbel
BK993-03-32	M10 x 1,25 bromsljuskontakt dubbel






C = Rostfritt



Art.nr	Dia ø
776-03	3/8-24 x 10mm banjo
776-03-04	3/8-24 x 11mm banjo

Art.nr	Dia ø
779-03	3/8-24 x 10mm banjo

Art.nr	Gänga
314-031	M10 x 1 Plugg



Art.nr	Gänga
932-02	1/8 NPT Plugg Insex

Art.nr	Slanghållare
BLT1	Slanghållare

Art.nr	Slanghållare
BLT2	Slanghållare



Art.nr	Slanghållare
BLT3	Slanghållare

Art.nr	Slanghållare
BLT4	Slanghållare

Art.nr	Slanghållare
BLT301NY	Slanghållare



C = Rostfritt



Art.nr	
BLT302NY	Slanghållare

Art.nr	Dia ø
819-03	3/16 Stödhylsa
819-03C	3/16 Stödhylsa
819-04	1/4 Stödhylsa
819-04C	1/4 Stödhylsa

Art.nr	Dia ø
6100-00-03	Presshylsa 1/8" Pressmått 8,0mm
6100-00-03C	Presshylsa 1/8" Pressmått 8,0mm



Art.nr	Dia ø
6100-00-04	Presshylsa 3/16" Pressmått 9,5mm
6100-00-04C	Presshylsa 1/8" Pressmått 9,5mm

Art.nr	Gänga
818-03	3/8-24 Mutter
818-03C	3/8-24 Mutter
818-04	7/16-20 Mutter
818-04C	7/16-20 Mutter

Art.nr	Dia ø
445-16	10mm Kopparbricka
445-18	11mm Kopparbricka
445-19	12mm Kopparbricka



Broms / Bränslerör i Rostfritt

Art.nr	Dia ø
6100-00-00	1/8 Vippskydd

Art.nr	Dim.
SS316	3/16
SS014	1/4
SS038	3/8